




SCANIA R&S 16-


Art. 864600, 864601

Laternakandur MAX Highline | Lamp holder MAX Highline | Носител фар Max Highline | Scheinwerferbügel MAX Highline



- | | |
|--|----|
| 1. Laternakandur / lamp holder / носител фар / Scheinwerferbügel | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 5. Klamber / clamp / зажим / Schelle | 2 |
| 6. Klamber / clamp / зажим / Schelle | 4 |
| 7. Laternaklamber / clamp for lamp / зажим для лампа / Schelle | 4 |
| 8. Kompensaator / compensator / компенсатор / Kompensator | 1 |
| 9. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25 | 10 |
| 10. Isekeermestav polt / self tapping bolt / самонарезающие болт/Blechschräube M8x30 | 2 |
| 11. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 | 10 |
| 12. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 | 20 |
| 13. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 | 2 |
| 14. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8 | 2 |

M8 - 25Nm



Ainult ilma päikesesirmita
Only without the sun visor
Только без солнцезащитного козырька
Nur ohne die Sonnenblende

Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 12,5 kg








Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки / Einbauzeit: 60 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge





Scania R&S 16-

Laternakandur MAX Highline | Lamp holder MAX Highline | Носител фар Max Highline | Scheinwerferbügel
MAX Highline



Scania R&S 16-



Laternakandur MAX Highline | Lamp holder MAX Highline | Носител фар Max Highline | Scheinwerferbügel
MAX Highline




- Kui METEC toode ei vasta Teile ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen

Scania R&S 16-

Laternakandur MAX Highline | Lamp holder MAX Highline | Носител фар Max Highline | Scheinwerferbügel MAX Highline



Switching pattern of the lights of the holder.




Position numbers seen from the side of holder / ühenduspesade positsioonid kanduri poolt vaadates

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks! Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding! The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления! Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается ».

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden! Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich."



pin pattern / cross reference

Lear pin	crossing-light	ID 3G1,5	ID 2G0,75
1	main beam (A)	b1	-
2	position/ LED (A/C)	b2	b/b2
3	earth/ground (A/B/C)	gy	gy/b1
4	signal (B)	b1	-
5	signal (B)	b2	-

